

**Henkel**

*A Brand like a friend*

**BONDERITE C-AK 100 M**

**Détergent universel**

# BONDERITE C-AK 100M

Henkel

*A Brand like a friend*

- ❑ Origine première : Sté Diversey
- ❑ Nom commercial : **CEN Mil E**
  
- ❑ Dès la création de Novamax, le nom commercial devient : **NOVACLEAN 100 M.**
  
- ❑ Henkel Technologies crée une marque dans le cadre de son rebranding et le nom commercial devient **BONDERITE C-AK 100 M**
  - OÙ C = Cleaner
  - OÙ AK = Alcalin

# BONDERITE C-AK 100M

Henkel

*A Brand like a friend*

## Description:

Détergent Universel

pour

le nettoyage

de

Toutes les surfaces

# BONDERITE C-AK 100M

Henkel

*A Brand like a friend*

## Utilisation dans tous les domaines de l'industrie

- **Building Maintenance**
- **Entretien et Nettoyage industriel**
- **Réparation et Entretien du matériel roulant**
- **Construction Mécanique**
- **Armement**
- **Construction Automobile**
- **Construction Navale**
- **Construction Aéronautique**

# BONDERITE C-AK 100M

## PROPRIETES PHYSIQUES



- **Liquide**
- **Sans odeur**
- **Couleur mauve**
- **Densité 1.068**
- **P.H: 11.3 à 5 % ; 13.2 à 100 %**
- **Point d'ébullition > 95°C**
- **Tension superficielle: 30 Dynes/cm à 10 %**
- **Miscible à l'eau en toutes proportions**

# BONDERITE C-AK 100M

## PROPRIETES CHIMIQUES



- **Haut pouvoir mouillant (pénètre les souillures)**
- **Pouvoir émulsionnant (décolle les souillures)**
- **Pouvoir dispersant (empêche la redéposition)**
- **Pas d'action corrosive**
- **Nettoyant tous usages et toutes surfaces**

# BONDERITE C-AK 100M

Henkel

*A Brand like a friend*

## Méthodes d'utilisation

### Méthode par pulvérisation:

- ✓ Projection du BONDERITE C-AK 100M sur la surface à nettoyer à l'aide d'un pulvérisateur ( pression de 3 à 6 kg/cm<sup>2</sup>)

### Méthode de lavage par brossage:

- ✓ Nettoyage manuel de la surface avec une éponge ou un pinceau ( brosse)

### Méthode au trempé:

- ✓ Immerger les pièces dans la solution à nettoyer
- ✓ Dégraissage en ultrasons

***Un rinçage à l'eau peut-être effectué mais un simple essuyage à l'éponge humide peut suffire.***

# BONDERITE C-AK 100M

## DANS LE BATIMENT



### ➤ Rénovation- Restauration :

- ✓ Nettoyage après incendie : 15 à 25 %
- ✓ Enlèvement de la nicotine : 10 à 20 %
- ✓ Surfaces peintes : 10 à 25 %
- ✓ Elimination de la cire : 20 à 25 %
- ✓ Enlèvement du papier-peint : 10 à 15 %

### ➤ Entretien général :

- ✓ Peintures à l'huile : 10 %
- ✓ Murs : 10 à 15 %
- ✓ Fenêtres, Vérandas : 10 à 15 %
- ✓ Vitres : 2,5 à 5 %

# BONDERITE C-AK 100M

Henkel

*A Brand like a friend*

## DANS LE BATIMENT(suite)

### ➤ Entretien général (suite):

- ✓ Bois peints : 10 à 20 %
- ✓ Bois vernis : 10 à 20 %
- ✓ Marbre : 10 à 20 %
- ✓ Carrelages : 10 à 15 %
- ✓ Ciment : 10 à 20 %
- ✓ Linos : 15 à 20 %

➤ Enseignes au néon : 10 à 15 %

➤ Panneaux publicitaires : 10 à 20 %

# BONDERITE C-AK 100M

Henkel

*A Brand like a friend*

- Entretien Locaux: 10 à 20 %

- ✓ Murs
- ✓ Sols
- ✓ Portes
- ✓ Fenêtre
- ✓ Vestiaires
- ✓ Mobilier

# BONDERITE C-AK 100M



## ➤ Entretien matériel:

- ✓ Réfrigérateurs, machine à découper : **10 à 15%**
- ✓ Hotte de cuisine, ventilation, aération : **10 à 15%**
- ✓ Rideau de douche , : **20 %**
- ✓ Eviers, tables, tables de travail : **20 %**
- ✓ Meubles de jardin : **20 %**
- ✓ Poubelles : **20 %**
- ✓ Ecran télé : **10 %**
- ✓ Déфлекteurs : **10 %**

# BONDERITE C-AK 100M

## RESUME



### ➤ Élimine les souillures suivantes :

- ✓ Tâches de graisse
- ✓ Graisses de polissage ( par US)
- ✓ Huiles
- ✓ Cambouis
- ✓ Nicotine
- ✓ Brai
- ✓ Sang

# BONDERITE C-AK 100M

Henkel

*A Brand like a friend*

## Nettoyage des surfaces :

- ☞ Carrelages
- ☞ Céramiques
- ☞ Marbre
- ☞ Ciment
- ☞ Grès
- ☞ Verre
- ☞ Bois peint, vernis
- ☞ Moquettes
- ☞ linos
- ☞ Caoutchouc
- ☞ Inox
- ☞ Aluminium, alu anodisé
- ☞ Bronze
- ☞ ivoire
- ☞ Émail
- ☞ Surfaces peintes
- ☞ Cuir, similicuir, skaï
- ☞ Fibres modernes
- ☞ Plastiques, formica
- ☞ Laine,coton